



Cardioversie

WWW.ST-ANNA.NL

Wat is cardioversie?

Cardioversie is een behandeling voor een patiënt met hartritme stoornissen. Tijdens de cardioversie gebruikt de cardioloog een apparaat om een elektrische schok door de hartspier te geleiden om zo het normale hartritme te herstellen. Cardioversie kan gebruikt worden voor verschillende hartritme stoornissen, meestal wordt het toegepast bij boezemfibrilleren of bij boezemflutter.

Waar wordt de behandeling gegeven?

U wordt voor een korte tijd opgenomen op de afdeling Intensive Care. Voor informatie over deze afdeling krijgt u de folder “ De Intensive Care” mee.

Hoe wordt de ingreep uitgevoerd?

Voor de cardioversie verwijdert u al uw halssieraden en eventueel uw kunstgebit. De Intensive Care- verpleegkundige plakt stickers op uw borst, zodat u aangesloten kunt worden aan de monitor. Op de monitor is uw hartritme te zien. Om uw arm krijgt u een manchet van een bloeddrukmeter. Deze manchet pompt regelmatig op om uw bloeddruk te meten. In uw andere arm wordt een infuusnaaldje ingebracht, waardoor medicijnen kunnen worden toegediend. De anesthesist komt om u een slaapmiddel te geven en uw ademhaling te regelen. Door de medicijnen valt u snel in een kortdurende slaap. Hierdoor merkt u niets van de behandeling. Direct na de behandeling wordt u wakker. U hoort dan van uw arts of uw hartritme zich genormaliseerd heeft.

Na de behandeling kunt u last hebben van een branderig gevoel op de plaatsen waar de elektrische schok is toegediend. Deze plaatsen kunnen ingesmeerd worden met een verkoelende zalf. Zodra u goed wakker bent mag u weer eten en drinken.

Hoe bereidt u zich voor

U mag de dag van het onderzoek vanaf 24 uur niet meer eten en drinken. Wel neemt u uw medicijnen in met een beetje water.

Samenvatting

- Cardioversie is een behandeling voor een patiënt met ritmestoornissen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een elektrische schok. Cardioversie duurt slechts enkele minuten.
- U krijgt een kortdurende slaapmedicatie.
- Direct na de ingreep hoort u van uw arts of de behandeling succesvol is verlopen.

Na de behandeling

- Dezelfde dag mag u meestal naar huis. Vaak blijft u medicijnen gebruiken, ook als de ingreep succesvol was. Tijdens de eerstvolgende poliklinische controle bespreekt uw arts met u of u kunt minderen of zelfs stoppen met uw medicijnen.
- De dag van de ingreep mag u, na de ingreep, niet autorijden.
- Neem die dag geen belangrijke beslissingen, voer geen belangrijke transacties uit.
- Gebruik geen alcoholische dranken.
- U kunt thuis weer alles doen zoals u gewend was.

Soms komt de ritmestoornis na een paar dagen of weken terug.
Neem dan contact op met de secretaresse van uw cardioloog om een ver-
vroegde afspraak te maken.
Wanneer u lichamelijke klachten heeft, aarzel dan niet om contact op te
nemen met de huisarts.

Heeft u nog vragen?

Deze brochure is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie,
maar als een aanvulling hierop. Hierdoor kunt u alles nog eens rustig na
lezen. Heeft u nog vragen over de behandeling, dan kunt u die stellen aan
de verpleegkundigen op de afdeling waar u bent opgenomen of bij de
cardioloog bij wie u onder behandeling bent. Tijdens kantooruren kunt u
bellen met:

Polikliniek Cardiologie, telefoon: 040-286 4880

www.st-anna.nl

www.mijncardioloog.com



St. Anna Ziekenhuis

locatie Geldrop

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

locatie Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

COLOFON

Opmerkingen, suggesties of aanvullingen op de folder kunt u kenbaar maken bij patiëntenvoorlichting.

Redactie

St. Anna Ziekenhuis
Patiëntenvoorlichting
T: 040 - 286 4874
E: patiëntenvoorlichting@st-anna.nl

Postbus 90
5660 AB Geldrop

WWW.ST-ANNA.NL



**CAR006
02-07**