



# Allergie-huidtesten door de longarts

[WWW.ST-ANNA.NL](http://WWW.ST-ANNA.NL)

---

## **Allergie-huidtesten.**

De longarts heeft voorgesteld om een allergie-huidtest te doen. Dit onderzoek wordt gedaan om te beoordelen of uw klachten veroorzaakt worden door een allergie.

### **Wat zijn allergiën**

Ons afweersysteem reageert op lichaamsvreemde en mogelijk ziekte-verwekkende binnendringers zoals bacteriën en virussen. Normaal reageert ons lichaam niet op onschadelijke stoffen als stuifmeel, huidschilfers van katten en honden, uitwerpselen van de huisstofmijt, schimmels enzovoort. Bij ongeveer 25 % van de bevolking geeft het afweersysteem echter wel een reactie op bovengenoemde stoffen. Dit noemen we allergie. Allergie kan onder andere ook optreden bij het eten van bepaald voedsel of het in contact komen van stoffen met de huid (bijvoorbeeld nikkel in sieraden).

### **Allergische reacties**

Er zijn vier typen allergische reacties, waarvan de type 1 (het "onmiddellijke" type) en de type 4 reactie (het "vertraagde" type) het meest frequent voorkomen. Hooikoorts en voedselallergie behoren bijvoorbeeld tot de type 1 reactie terwijl contactallergie tot de type 4 reactie behoort.

### **Hoe vindt de huidtest plaats**

Er wordt gebruik gemaakt van een aantal verschillende standaard-vloeistoffen. Indien er verdenking is van een allergie die niet voorkomt in deze standaardreeks kan deze vloeistof aan de reeks toegevoegd worden.

---

Twee vloeistoffen hiervan zijn zogenaamde "controlevloeistoffen", dit wil zeggen dat de huid altijd moet reageren op de eerste vloeistof, en nooit mag reageren op de tweede vloeistof.

Van elke vloeistof wordt een druppel op de huid aangebracht, en vervolgens wordt er op de plaats van elke druppel met een naaldje een prik in de huid gegeven. Hierna dient u vijftien minuten te wachten tot er een reactie zichtbaar is.

Indien u allergisch bent voor een bepaalde stof zwelt de huid op de plaats van het prikje wat op en wordt misschien wat rood. Ook kan er op deze plaats wat jeuk optreden.

### **Wat kunt u na het onderzoek verwachten**

Binnen enkele uren verdwijnen de huidreacties.

Hierna heeft u van het onderzoek totaal geen last meer.

Late huidreacties kunnen tot maximaal zes uur na het prikken optreden.

Bij schimmelpreparaten kunnen deze tot maximaal 72 uur na het prikken optreden.

### **Medicijnen**

Indien u medicijnen tegen allergie (anti-histaminica) gebruikt mag u deze vanaf 48 uur vòòr het onderzoek niet meer innemen.

### **Complicaties**

Over het algemeen zijn er geen complicaties te verwachten.

In enkele gevallen kan er een overgevoeligheidsreactie optreden.

Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met de **functie-afdeling, telefoon 040-286 4833**



**St. Anna Ziekenhuis**

**locatie Geldrop**

Bogardeind 2  
5664 EH Geldrop

**locatie Eindhoven**

Antoon Coolenlaan 1-03  
5644 RX Eindhoven

**COLOFON**

Opmerkingen, suggesties of aanvullingen op de folder kunt u kenbaar maken bij patiëntenvoorlichting.

**Redactie**

St. Anna Ziekenhuis  
Patiëntenvoorlichting  
T: 040 - 286 4874  
E: [patiëntenvoorlichting@st-anna.nl](mailto:patiëntenvoorlichting@st-anna.nl)

Postbus 90  
5660 AB Geldrop

[WWW.ST-ANNA.NL](http://WWW.ST-ANNA.NL)



**FUN002  
07-07**