

Anesthesie bij hoge bloeddruk



Anesthesie en te hoge bloeddruk (hypertensie)

Binnenkort wordt u geopereerd in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop.
Bij meting van uw bloeddruk bleek dat deze te hoog is.

Wat is de bloeddruk ?

De bloeddruk geeft de kracht weer die het bloed uitoefent op de wand van de slagaders.

De "bovendruk" komt overeen met de druk in de slagaders op het ogenblik dat het hart samentrekt en het bloed naar het lichaam stuwt.

De "onderdruk" komt overeen met de druk in de slagaders op het ogenblik dat het hart zich ontspant en zich opnieuw vult met bloed.

Wanneer spreken we van te hoge bloeddruk ?

	Bovendruk in mmHG	Onderdruk in mmHg
Optimale bloeddruk	120	80
Normale bloeddruk	120-140	80-85
Verhoogde bloeddruk	150-170	95-100
Ernstig verhoogde bloeddruk	> 180	> 100

Waardoor kan de bloeddruk te hoog worden?

- Teveel zout in de voeding (drop);
- Roken;
- Alcoholgebruik;
- Overgewicht;
- Te hoog cholesterolgehalte in het bloed.

Omdat een te hoge bloeddruk schadelijk kan zijn voor uw gezondheid, verwijzen wij u naar uw huisarts. Pas wanneer uw bloeddruk onder de 180/100 mmHg is, kan de geplande operatie doorgaan.

Op de preoperatieve polikliniek werd op (datum) bij u een bloeddruk gemeten van mmHg.

Volgens mondelinge afspraak gemaakt met de verpleegkundige preoperatieve polikliniek neemt u op (datum) telefonisch contact op over het resultaat van uw huisartsbezoek.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de verpleegkundigen preoperatieve polikliniek (anesthesie).

Telefoon: 040-286 4065

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur.

Bij voorkeur bellen tussen 8.30 en 9.30 uur.

ANE002
10-09