



St. Anna Ziekenhuis



Cardioversie

Anna. Liefde voor leven.

Wat is cardioversie

Cardioversie is een behandeling voor patiënten met hartritmestoornissen. Tijdens de cardioversie gebruikt de cardioloog een apparaat om een elektrische schok door de hartspier te geleiden om zo het normale hartritme te herstellen.

Cardioversie kan gebruikt worden voor verschillende hartritmestoornissen, meestal wordt het toegepast bij boezemfibrilleren of bij boezemflutter.

Waar wordt de behandeling gegeven

De behandeling vindt plaats op een kamer nabij de hartbewaking, route 91. Op de dag van de behandeling kunt u zich daar melden.

Hoe bereidt u zich voor

U mag de dag van het onderzoek vanaf 00.00 uur niet meer eten en drinken. Wel neemt u uw medicijnen in met een beetje water.

Wij raden u aan uw sierraden thuis te laten.

De eerste 24 uur na de cardioversie mag u niet deelnemen aan het verkeer en niet zelfstandig autorijden of fietsen. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

De behandeling

Voor de cardioversie verwijdert u al uw halssieraden en eventueel uw kunstgebit.

De verpleegkundige plakt stickers op uw borst. Daarna wordt u aangesloten op een monitor. Op de monitor is uw hartritme te zien.

Om uw arm krijgt u een manchet van een bloeddrukmeter. Deze manchet pompt regelmatig op om uw bloeddruk te meten.

In uw andere arm wordt een infuusnaaldje ingebracht, waardoor medicijnen kunnen worden toegediend.

De anesthesioloog komt om u een slaapmiddel te geven en uw ademhaling te regelen. Door de medicijnen valt u snel in een kortdurende slaap. Hierdoor merkt u niets van de behandeling.

Direct na de behandeling wordt u wakker. U hoort dan van uw arts of uw hartritme zich genormaliseerd heeft.

Zodra u goed wakker bent mag u weer eten en drinken.

Let op

Uw hartritme wordt altijd gecontroleerd. Mocht u een sinusritme hebben dan volgt er geen cardioversie.

Duur van de behandeling

Cardioversie duurt slechts enkele minuten.

Na de behandeling

- Dezelfde dag mag u meestal naar huis.
- De eerste 24 uur na de cardioversie mag u niet deelnemen aan het verkeer en niet zelfstandig autorijden of fietsen.
- Vaak blijft u medicijnen gebruiken, ook als de ingreep succesvol was. Tijdens de eerstvolgende poliklinische controle bespreekt uw arts met u of u kunt minderen of zelfs stoppen met uw medicijnen.
- Neem die dag geen belangrijke beslissingen, voer geen belangrijke transacties uit.

-
- Gebruik geen alcoholische dranken.
 - U kunt thuis weer alles doen zoals u gewend was.
 - U kunt last hebben van een branderig gevoel op de plaatsen waar de elektrische schok is toegediend. Deze plaatsen kunnen ingesmeerd worden met een verkoelende zalf.
 - Soms komt de ritmestoornis na een paar dagen of weken terug. Neem dan contact op met de secretaresse van uw cardioloog om een vervroegde afspraak te maken.
 - Wanneer u lichamelijke klachten heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de huisarts.

Heeft u nog vragen

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor kunt u alles nog eens rustig na lezen.

Heeft u nog vragen over de behandeling, dan kunt u die stellen aan de verpleegkundigen op de afdeling waar u bent opgenomen of bij de cardioloog bij wie u onder behandeling bent.

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met:
polikliniek cardiologie, telefoonnummer: 040-286 4880

U kunt ook één van de volgende websites bezoeken:

www.st-anna.nl

www.mijncardioloog.com

St. Anna Ziekenhuis

locatie Geldrop

Bogardelind 2
5664 EH Geldrop

locatie Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T 040 - 286 4040

COLOFON

Opmerkingen, suggesties of
aanvullingen op de folder
kunt u kenbaar maken bij
patiëntenvoorlichting:
patiëntenvoorlichting@st-anna.nl

www.st-anna.nl

CAR006
10-17