



St. Anna Ziekenhuis

Een 'roesje' tijdens endoscopisch onderzoek

WWW.ST-ANNA.NL



| bijzonder betrokken |

Deze folder geeft informatie over het belang van een 'roesje' tijdens een endoscopisch onderzoek.

Endoscopisch onderzoek

Endoscopisch onderzoek is een vorm van inwendig onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van een soepele en bestuurbare slang. Deze buigzame slang heet een endoscoop en bestaat hoofdzakelijk uit zeer dunne glasvezels die licht brengen naar de darmen/maag. Verder bevat de endoscoop een mini-videocamera die het beeld van de maag of de darm op de tv-monitor toont. De arts kan zo op de monitor een uitstekend beeld krijgen van de binnenkant van de darm.

Voor het onderzoek is het van belang dat u zich ontspant. Soms is dat echter moeilijk, omdat vooral bij darmproblemen, het onderzoek als vervelend en/of pijnlijk ervaren kan worden. Daarom heeft de specialist met u afgesproken dat een 'roesje' gegeven zal worden.

Vorbereiding

Als u lenzen draagt, dan is het nodig deze voor het onderzoek uit te doen.

Hoe wordt het 'roesje' toegediend

Voor het onderzoek wordt een naaldje in een ader van de arm ingebracht. Dit naaldje blijft gedurende het onderzoek in uw arm. Vlak voor of tijdens het onderzoek wordt een slaapverwekkende vloeistof en pijnstilling toegediend via dit naaldje. De vloeistof en pijnstilling zorgen ervoor dat u de vervelende belasting van het onderzoek minder bewust meemaakt.

Het is noodzakelijk dat tijdens het onderzoek door middel van een klemmetje op uw vinger, uw hartslag en zuurstofgehalte van het bloed

worden bewaakt. Ook wordt een band aangesloten voor de bloeddrukmeting.

Regels voor de eerste vierentwintig uur

Na een onderzoek of behandeling onder een 'roesje' dient u met het volgende rekening te houden:

- In het belang van uw veiligheid, dient u na het onderzoek twee uur in het ziekenhuis te blijven. Het is namelijk mogelijk dat u een late slaapreactie krijgt die bij het direct verlaten van het ziekenhuis niet opgemerkt wordt.
- U mag zelf beslist geen voertuig besturen en ook niet alleen met het openbaar vervoer reizen. Er moet altijd een begeleider aanwezig zijn die u ophaalt op de afdeling en naar huis brengt.
- Neem de dag van het onderzoek geen belangrijke beslissingen, voer geen belangrijke transacties en dergelijke uit.
- Zorg indien mogelijk voor aanwezigheid van een vertrouwd iemand.
- Gebruik geen alcoholische dranken.

Voor- en nadelen van een 'roesje'

Voordelen

- Tijdens het onderzoek bent u niet angstig.
- U merkt vrijwel niets bewust van het onderzoek.
- De specialist kan het onderzoek beter uitvoeren doordat u meer ontspannen bent.

Nadelen

Alle medicamenten, dus ook die bij een 'roesje' gegeven worden, kunnen nadelige bijwerkingen geven. Daarom geven wij een 'roesje' alleen als de specialist het noodzakelijk vindt!

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw behandelend specialist.



St. Anna Ziekenhuis

locatie Geldrop

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

locatie Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T 040-286 40 40

COLOFON

Opmerkingen, suggesties of aanvullingen op de folder kunt u kenbaar maken bij patiëntenvoorlichting:
patiëntenvoorlichting@st-anna.nl

WWW.ST-ANNA.NL



**FUN009
05-16**