



St. Anna Ziekenhuis



**Leefregels
na een kaakchirurgische
ingreep
(bij kinderen)**

WWW.ST-ANNA.NL



| bijzonder betrokken |

Leefregels na een kaakchirurgische ingreep

- Dag van de operatie zachte kost bijvoorbeeld brood zonder korst, gemalen eten. Opletten met heel warme producten.
- Er kan een zwelling optreden, dit kunt u tegen gaan door een paar ijsblokjes in een washandje op het gezwollen gelaatsdeel te leggen. U kunt dit enige malen per dag herhalen. Doe dit niet langer dan 15 minuten per keer.
- Uitscheiding; als de ontlasting zwart is kan dit het gevolg zijn van wat bloed dat uw kind kan hebben geslikt. Dit is geen reden tot ongerustheid.
- Mobiliseren; op de dag van de operatie binnen blijven. Verder naar eigen inzicht weer naar school en sporten.
- Nabloeden; stopt het bloeden niet vouw dan eerst een verbandgaasje op en breng dit op de wond aan. Gedurende 45 minuten stevig hierop dicht bijten.
- Als men hechtingen heeft gebruikt lossen deze vanzelf op, tenzij anders vermeld.
- Medicijnen; géén aspirine of sinaspril geven. Dit geeft een verhoogde kans op een nabloeding.
- Wij geven u het advies de eerste 24-uur na de ingreep op vaste tijden pijnmedicatie toe te dienen. De dosering is afhankelijk van het gewicht van uw kind. Dit alles kunt u nalezen op het pijnkaartje.
- Bij hoge koorts (>39 C) kunt u contact opnemen met de polikliniek kaakchirurgie.

Heeft u nog vragen

Bij vragen of problemen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de **polikliniek kaakchirurgie, telefoon: 040- 286 4868**

Na 17.00 en in het weekend kunt u terecht bij **de afdeling spoedeisende hulp (SEH), telefoon: 040- 286 4040.**



St. Anna Ziekenhuis

locatie Geldrop

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

locatie Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T 040-286 40 40

COLOFON

Opmerkingen, suggesties of aanvullingen op de folder kunt u kenbaar maken bij patiëntenvoorlichting: patiëntenvoorlichting@st-anna.nl

WWW.ST-ANNA.NL



**KIN033
05-15**