



St. Anna Ziekenhuis



Leefregels na een orchidopexie/torsio testis

WWW.ST-ANNA.NL



ONDERDEEL VAN
ST. ANNA
ZORGGROEP

| bijzonder betrokken |

Leefregels na een orchidopexie/ torsio testis

- Dag van de operatie bedrust en vloeibaar tot zachte kost geven.
- De hechtingen zijn zelf oplosbaar en hoeven niet verwijderd te worden.
- Twee dagen niet naar buiten.
- Na twee tot vier dagen naar school.
- Twee weken niet fietsen, sporten of gymnastiek.
- Na 2 dagen douchen, niet baden.
- Kleine kinderen niet in de zandbak laten spelen.
- Medicijnen; géén aspirine of sinaspril geven. Dit geeft een verhoogde kans op nabloeding.
- Wij geven u het advies de eerste 24-uur na de ingreep op vaste tijden pijnmedicatie toe te dienen. De dosering is afhankelijk van het gewicht van uw kind. Dit alles kunt u nalezen op het pijnkaartje wat u mee naar huis krijgt.

Bij ontslag uit het ziekenhuis is het van groot belang te weten hoe u thuis bij problemen kunt handelen. Mochten zich thuis onverhoopt problemen voordoen die mogelijk te maken hebben met het ziekenhuisverblijf, operatie of behandeling, dan kunt u contact opnemen met:

Tijdens kantooruren:

Polikliniek urologie, telefoon: 040 - 286 4865

Voor 08.30 uur, na 17.00 uur in het weekend:

Spoedeisende hulp, telefoon: 040 - 286 4834

U hoeft zich dan dus niet eerst tot de huisarts te richten.



St. Anna Ziekenhuis

locatie Geldrop

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

locatie Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T 040-286 40 40

COLOFON

Opmerkingen, suggesties of aanvullingen op de folder kunt u kenbaar maken bij patiëntenvoorlichting: patiëntenvoorlichting@st-anna.nl

WWW.ST-ANNA.NL



**KIN041
05-15**