



St. Anna Ziekenhuis

Glucose dagcurve

WWW.ST-ANNA.NL



ONDERDEEL VAN
ST. ANNA
ZORGGROEP

| bijzonder betrokken |

Wat is een glucose dagcurve

Een glucose dagcurve is een onderzoek waarbij het suikergehalte (glucosegehalte) op verschillende tijden gemeten kan worden. Dit kan zijn met een tweepunts dagcurve (8.00 u en 11.00 u) of een driepunts dagcurve (8.00 u, 11.00 u en 16.00 u). Als u ingesteld moet worden zal er een instelcurve worden gedaan, hiervoor kunt u worden opgenomen op de afdeling

Vorbereiding thuis

De avond voorafgaand aan dit onderzoek mag u vanaf 24.00 uur niets meer eten, drinken en roken. U mag uw medicijnen ook niet gebruiken, dit geldt ook voor insuline of andere bloedsuikerverlagende medicijnen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

U meldt zich om 8.00 u op het afnamelaboratorium, route 6. Dit kan op elke werkdag. Bent u opgenomen in het ziekenhuis dan krijgt u het onderzoek op de afdeling waar u bent opgenomen.

- Er wordt bloed afgenomen door middel van een prik in de vinger. Als er tegelijk met de glucose dagcurve nog andere onderzoeken zijn aangevraagd, wordt u om 8.00 u ook uit de arm geprikt.
- Na de prik van 8.00 u mag u naar huis, om 11.00 u mag u zich dan opnieuw bij het afname-laboratorium melden. U wordt dan opnieuw uit de vinger geprikt. In de tussentijd mag u ontbijten en uw medicijnen gebruiken.
- Als u een tweepunts dagcurve hebt bent u na de prik van 11.00 u klaar. Heeft u een driepunts dagcurve dan moet u om 16.00 u

nogmaals komen voor een prik in de vinger. Na deze afname bent u klaar.

- Heeft u een instelcurve dan wordt u op de volgende tijden in de vinger geprikt: 7.00 u, 10.00 u, 11.30 u, 14.00 u, 17.00 u, 20.00 u en 23.00 u.

Duur van het onderzoek

Het is mogelijk om in het ziekenhuis te blijven tot de prik van 11.00 u. U kunt in de dagcurveruimte eventuele medicijnen innemen en/of insuline spuiten. Voor uw medicijnen en ontbijt dient u zelf te zorgen, koffie en thee zijn aanwezig.

Samenvatting

- Met dit onderzoek wordt gekeken naar het suikergehalte in het bloed.
- De avond voorafgaand aan het onderzoek moet u vanaf 24.00 u nuchter zijn. U mag ook niet roken en 's ochtends geen medicijnen innemen/inspuiten.
- Bij een tweepuntsdagcurve wordt bloed afgenomen om 8.00 u en 11.00 u door middel van een vingerprik.
- Bij een driepuntsdagcurve wordt ook nog geprikt om 16.00 u.
- Na de eerste vingerprik mag u ontbijten en uw medicijnen innemen/inspuiten.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met het laboratorium, **telefoon: 040-286 4866**.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelende specialist.



St. Anna Ziekenhuis

locatie Geldrop

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

locatie Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T 040-286 40 40

COLOFON

Opmerkingen, suggesties of aanvullingen op de folder kunt u kenbaar maken bij patiëntenvoorlichting:
patiëntenvoorlichting@st-anna.nl

WWW.ST-ANNA.NL



**LAB006
02-16**