



St. Anna Ziekenhuis



Operatieve behandeling ontstoken wortelpunt


Anna. Liefde voor leven.

Operatieve behandeling ontstoken wortelpunt

Vandaag is bij u een ontsteking aan de wortelpunt van een tand of kies operatief behandeld.

Daarvoor is aan de zijkant van uw kaak het tandvlees losgemaakt.

Vervolgens hebben wij de wortelpunt en het ontstoken weefsel eromheen verwijderd. Tenslotte is het wortelkanaal gevuld en is het tandvlees weer teruggelegd en gehecht.



Pijn, wat kun je eraan doen

Begin met het innemen van de tabletten vóór de verdoving is uitgewerkt.

De verdoving is na ongeveer drie uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen, maar meestal valt dat mee. De pijn is goed te bestrijden door het innemen van pijnstillende tabletten. U heeft daarvoor een recept meegekregen.

Begint u met het innemen van de eerste tabletten vóór de verdoving is uitgewerkt.

Zwelling, wat kun je eraan doen

Leg thuis een plastic zakje met ijsklontjes of een coldpak op uw wang of lip.

Na de operatie kunnen uw wang en/of uw lip gaan opzetten. Dat is een gevolg van de ingreep. Na twee dagen is de zwelling meestal het sterkst en wordt daarna vanzelf minder, om tenslotte geheel te verdwijnen. De zwelling wordt minder sterk wanneer u, zodra u thuis bent, een plastic zakje met ijsklontjes of coldpak op uw wang of lip legt. Om bevriezing van de huid te voorkomen schuift u een washandje om het plastic zakje. Het is voldoende als u dat een uur volhoudt. De eerste nacht kunt u het beste wat meer rechtop slapen. Drie hoofdkussens is voldoende.

Temperatuurverhoging

De eerste paar dagen na de behandeling is het mogelijk dat u een lichte temperatuurverhoging heeft. Dit is normaal

Verdere verzorging

- Een **goede mondhygiëne** na een behandeling is erg belangrijk. Poets vanaf de dag na de behandeling normaal uw tanden en kiezen. Ook het behandelde gebied moet u voorzichtig poetsen. Poets over het tandvlees in de richting van de tand.
- U kunt de eerste vijf dagen beter **niet roken!!** Dat is slecht voor de genezing van de wond.
- Het tandvlees wordt gehecht met materiaal dat na ongeveer 10-14 dagen vanzelf oplost. Soms kan dit langer duren. Ben niet ongerust als na enkele weken de hechting nog aanwezig is. Door met de tandenborstel over de hechting te poetsen lossen ze over het algemeen sneller op.

-
- Een enkele keer moeten wij ander hechtmateriaal gebruiken. In dat geval is er met u een afspraak gemaakt voor een tweede bezoek, waarbij wij de hechtingen zullen verwijderen.
 - U kunt direct zonlicht en warmte op het gelaat het beste vermijden om extra zwelling te voorkomen.
 - Op de plaats waar de ontsteking is verwijderd, hoort na enige tijd het bot vanzelf weer dicht te groeien. Om dit proces te controleren komt u 6 maanden na de behandeling terug voor een controle afspraak. Er zal dan een foto gemaakt worden.

Voeding

De eerste paar dagen adviseren wij u zachte voeding te gebruiken, zodat u het kauwen zoveel mogelijk kunt vermijden.

Belangrijk!

De eerste dag na de ingreep kan de wond nog een beetje bloeden. Dat gaat vanzelf over. Zo niet, neemt u dan contact met ons op. Doet u dat ook, wanneer de zwelling en/of de pijn na meer dan vier dagen erger worden in plaats van af te nemen. Als u koorts krijgt boven 39° C moet u eveneens contact met ons opnemen.

Bereikbaarheid polikliniek kaakchirurgie

De polikliniek is bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Polikliniek kaakchirurgie: 040 - 286 4868

's Avonds of in het weekend kunt u de spoedeisende hulp (SEH) bellen, **telefoon: 040 - 286 4834** en vragen naar de dienstdoende kaakchirurg.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met de **polikliniek kaakchirurgie**,
telefoon: 040 - 286 4868.

Of kijk op: www.kaakchirurg.nu

St. Anna Ziekenhuis

locatie Geldrop

Bogardelind 2
5664 EH Geldrop

locatie Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T 040 - 286 4040

COLOFON

Opmerkingen, suggesties of
aanvullingen op de folder
kunt u kenbaar maken bij
patiëntenvoorlichting:
patiëntenvoorlichting@st-anna.nl

www.st-anna.nl

**KAA007
06-19**