



St. Anna Ziekenhuis



Boven ooglidcorrectie

(door oogarts)

Anna. Liefde voor leven.

De oogarts heeft met u besproken dat er een ooglidcorrectie bij u wordt gedaan. In deze folder geven wij u informatie over deze behandeling, zodat u zich goed kunt voorbereiden.

Wat is het?

Veel mensen hebben op oudere leeftijd uitgerekte oogleden. Soms is er zoveel huid, dat het ooglid over de ooglidrand heen hangt en een deel van de pupil bedekt. Als u hierdoor minder goed ziet, zal de oogarts u een operatie aanraden.

De bovenoogleden gaan hangen als gevolg van het verslappen van de huid en de spier rond het oog. Soms gaat dit samen het uitpuilen van vetweefsel in de oogkas. Hierdoor wordt de huid naar voren geduwd, gaat plooiën of laat een bolling boven of onder het oog zien. Bij een ooglidcorrectie wordt een teveel aan huid verwijderd.

Sommige mensen hebben naast hangende bovenoogleden ook uitgezakte wenkbrauwen. In dat geval zal alleen een ooglidcorrectie maar beperkt resultaat opleveren. De arts zal dit vooraf met u bespreken, alsook een eventuele wenkbrauwcorrectie.

Klachten

Veel mensen hebben last van een moe en zwaar gevoel in de ogen. De uitgerekte oogleden belemmeren het zicht bij bijvoorbeeld het televisie kijken of de krant lezen. Meestal worden de klachten in de loop van de dag erger. Vaak is er ook de klacht dat men er zo 'oud' of zo 'moe' uitziet.

Voor de operatie

Voor de operatie stellen we u vragen over uw gezondheid, of u ernstige operaties heeft ondergaan, welke geneesmiddelen u gebruikt en of u rookt.

Als u **bloedverdunnende medicijnen** gebruikt, moet u dit vóór de behandeling aan de arts melden. Deze medicijnen geven een verhoogd risico op nabloedingen en zullen daarom in overleg met uw arts tijdelijk gestopt moeten worden.

Na de operatie mag u niet zelf autorijden. Probeer daarom van te voren te regelen dat iemand u na afloop naar huis begeleidt.

De operatie

Vlak voor de operatie tekent de oogarts het huiddeel af dat weggenomen zal worden. De ingreep vindt plaats onder lokale verdoving, u krijgt enkele kleine verdovingsprikken.

Tijdens de operatie wordt het huidoverschot weggehaald, eventueel gecombineerd met het verwijderen of verplaatsen van het overtollige vetweefsel.

Het litteken van de operatie valt weg in de huidplooi van het bovenooglid. Deze littekens trekken bij en zijn vrijwel altijd onopvallend.

Na de operatie

- Na de operatie kunnen de oogleden dik, blauw en gezwollen zijn, maar vrijwel nooit zo erg dat u niet meer kunt zien.

-
- Er wordt geen verband aangebracht zodat wassen en douchen mogelijk blijft. We raden u wel aan om de huid droog te deppen.
 - Om pijn en zwelling tegen te gaan adviseren we u om thuis de eerste dagen de oogleden te koelen. Gebruik hiervoor iets kouds uit de koelkast, een coolpack of een speciale gelbril. Een pijnstillers is dan meestal niet eens nodig.
 - Na 5 tot 7 dagen worden de hechtingen verwijderd. Daarna kunt u de littekens eventueel met vitamine E crème insmeren.
 - Vermijd direct in de zon kijken.
 - Over het algemeen is de ingreep weinig belastend en levert het een goed resultaat op.

Complicaties & risico's

Ooglidoperaties zijn in het algemeen niet gevaarlijk. Echter ook aan deze operaties is een zeker risico verbonden:

- Soms komt achteraf een meer dan normale onderhuidse bloeding voor. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt dan wel langer voordat het normale uiterlijk is hersteld.
- Het kan voorkomen dat de eerste tijd na de operatie de ogen niet geheel te openen of te sluiten zijn.
- Soms kan een holte met vocht (epitheelcyste) ontstaan in het litteken. Dit komt echter zelden voor.

Wanneer na een ooglidoperatie het oog naar voren komt of het oog zeer slecht gaat zien, neem dan zo snel mogelijk contact op met de oogarts, of

ga direct naar het ziekenhuis.

Vergoeding

Het is verstandig om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u informeren of de kosten van de ingreep worden vergoed.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek van de oogartsen, telefoonnummer 040 - 286 4825.

St. Anna Ziekenhuis

locatie Geldrop

Bogardelnd 2
5664 EH Geldrop

locatie Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T 040 - 286 4040

COLOFON

Opmerkingen, suggesties of
aanvullingen op de folder
kunt u kenbaar maken bij
patientenvoorlichting:
patientenvoorlichting@st-anna.nl

www.st-anna.nl

OOG029
12-19