

Anesthesie bij hoge bloeddruk

Anesthesie en te hoge bloeddruk (hypertensie)

Binnenkort wordt u geopereerd in het Anna Ziekenhuis in Geldrop.
Bij meting van uw bloeddruk bleek dat deze te hoog is.

Wat is de bloeddruk

De bloeddruk geeft de kracht weer die het bloed uitoefent op de wand van de slagaders.

De “bovendruk” komt overeen met de druk in de slagaders op het ogenblik dat het hart samentrekt en het bloed naar het lichaam stuwt.

De “onderdruk” komt overeen met de druk in de slagaders op het ogenblik dat het hart zich ontspant en zich opnieuw vult met bloed.

Wanneer spreken we van te hoge bloeddruk

	Bovendruk in mmHG	Onderdruk in mmHg
Optimale bloeddruk	120	80
Normale bloeddruk	120-140	80-85
Verhoogde bloeddruk	150-170	95-110
Ernstig verhoogde bloeddruk	> 180	> 110

Waardoor kan de bloeddruk te hoog worden

- Teveel zout in de voeding (drop);
- Roken;
- Alcoholgebruik;
- Overgewicht;
- Te hoog cholesterolgehalte in het bloed.

Omdat een te hoge bloeddruk schadelijk kan zijn voor uw gezondheid, verwijzen wij u naar uw huisarts. Pas wanneer uw bloeddruk onder de 180/110 mmHg is, kan de geplande operatie doorgaan.

Op de preoperatieve polikliniek werd op (datum) bij u een bloeddruk gemeten van:

- Links mmHg
- Rechts..... mmHg

Volgens mondelinge afspraak gemaakt met de verpleegkundige preoperatieve polikliniek neemt u contact op met uw huisarts en geeft de bijgevoegde brief aan hem/haar af.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de verpleegkundigen preoperatieve polikliniek (anesthesie), **telefoon: 040 - 286 4810**.

Anna Ziekenhuis

Locatie Geldrop

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

Locatie Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T: 040 - 286 40 40

www.annaziekenhuis.nl

**ANE002
01-18**