

## **Excisie**

**Verwijdering van een huidafwijking**

---

Binnenkort heeft u een afspraak op de polikliniek dermatologie om een huidafwijking weg te laten halen. In deze folder geven we informatie over deze ingreep.

## **Wat is een excisie**

Een excisie is een ingreep waarbij een huidafwijking wordt weggesneden. De huidafwijking kan om medische of cosmetische redenen verwijderd moeten worden.

## **Wat is belangrijk voordat u een ingreep ondergaat**

### **Bloedverdunnende geneesmiddelen**

Als u bloedverdunnende geneesmiddelen gebruikt, zoals Plavix<sup>®</sup> (Clopidogel), Marcoumar<sup>®</sup> (fenprocoumon), acenocoumarol, Ascal<sup>®</sup> (carbasalaat), Aspirine<sup>®</sup> (acetylsalicylzuur), etc., dan moet u dit vooraf aan de dermatoloog of chirurg melden. Zeker als u onder controle staat van de Trombosedienst.

Mocht u vergeten zijn om dit bij de afspraak te melden, neemt u dan alsnog telefonisch contact op met de polikliniek dermatologie. Dan zal worden overlegd of de geneesmiddelen eventueel (tijdelijk) moeten worden aangepast of gestaakt.

Stop de bloedverdunnende geneesmiddelen niet op eigen initiatief, maar alleen in overleg met de dermatoloog of met de arts die u deze geneesmiddelen heeft voorgeschreven.

### **Overige belangrijke zaken**

- Geef vooraf aan of u allergisch bent voor o.a. jodium of andere desinfecterende middelen, verbandpleister, verdovingsvloeistof, etc.
- Laat de excisie niet te kort voor een vakantie doen, in verband met het verwijderen van de hechtingen en (kleine) kans op infectie of andere

---

complicaties.

- Houd er rekening mee dat u na behandeling tijdelijk niet intensief mag sporten of zwemmen en dat u zware arbeid en zwaar tillen tijdelijk moet vermijden.
- Gebruik voor het bezoek aan de polikliniek dermatologie geen bodycrème, dagcrème of make-up en draag geen sieraden.

## **Plaatselijke verdoving**

De excisie vindt plaats onder plaatselijke verdoving. De verpleegkundige of doktersassistente begeleidt u naar de behandelruimte waar u plaatsneemt op de behandeltafel. De dermatoloog tekent het te behandelen gebied af. De verpleegkundige of doktersassistente maakt het schoon met een desinfecterend middel en verdooft het met enkele kleine injecties. Het inspuiten van de verdoving voelt meestal even wat branderig aan. Na het inspuiten wordt het betreffende gebied enige tijd wat opgezwollen en bleek.

Voordat met de excisie wordt begonnen controleert de verpleegkundige of doktersassistente of het gebied voldoende is verdoofd. Tijdens de behandeling voelt u wel dat er iets gebeurt, maar het mag geen pijn doen. Als dat wel zo is, kunt u dit aangeven zodat er nog wat verdoving kan worden bij gespoten.

De verdoving is na ongeveer twee uur uitgewerkt.

## **De excisie zelf**

Het te opereren gebied wordt afgedekt met een steriele doek. Deze doek mag u niet aanraken. Door de dermatoloog wordt een (meestal ovaalvormig) gebied om de huidafwijking uitgesneden.

Dikwijls wordt in twee lagen gehecht: eerst wordt een onderhuidse hechting gebruikt (deze lost vanzelf op) en vervolgens worden de wondranden met een tweede laag hechtingen aan elkaar gehecht. Ter

---

ondersteuning wordt dikwijls over deze hechtingen nog hechtstrips aangebracht. Deze moet u bij voorkeur laten zitten, totdat de hechtingen worden verwijderd. Tot slot wordt de wond afgeplakt met een pleister.

De behandeling duurt gemiddeld 10-30 minuten.

## **Na de behandeling**

- U kunt na de behandeling gewoon weer naar huis. Na de behandeling mag u niet zelf auto rijden of fietsen. Deze maatregel wordt uit voorzorg getroffen, omdat u niet verzekerd bent als u een ongeval krijgt. Regelt u daarom vooraf een taxi of iemand die u naar huis brengt.
- Een pijnstillers na afloop is meestal niet nodig. Mocht u toch pijn ervaren dan kunt u het beste Paracetamol gebruiken. Het liefst geen Aspirine of ontstekingswerende middelen, zoals Ibuprofen of Diclofenac in verband met het risico op nabloeding.

## **Leefregels na de ingreep**

- Het behandelde gebied en de pleisters moeten twee dagen droog blijven. Na twee dagen mag u kort douchen en een nieuwe pleister op de wond plakken. U mag niet in bad of zwemmen.
- Houd er rekening mee dat, zolang de hechtingen nog niet verwijderd zijn, het litteken nog zwak is en de hechtingen kunnen loslaten. Daarom is het advies bepaalde bezigheden te vermijden of voorzichtig te doen. Wanneer de hechtingen zich bijvoorbeeld op de rug bevinden, dan is het raadzaam voorzichtig te zijn bij het voorover bukken, tillen of aan- en uitkleden. Intensief sporten en zwemmen wordt afgeraden.

---

## **Hechtingen verwijderen**

Vlak na de ingreep beslist de dermatoloog wanneer u de hechtingen kunt laten verwijderen. Dit kan door de (praktijkondersteuners van de) huisarts gebeuren of op de polikliniek dermatologie. Dit zal met u worden afgesproken. Afhankelijk van de plaats waar de hechtingen zich bevinden, blijven deze meestal tussen 7-14 dagen zitten. Eventuele hechtstrips die na de ingreep over de hechtingen zijn aangebracht laat u zitten tot de hechtingen worden verwijderd.

## **Uitslag van het weefselonderzoek**

Wanneer het gaat om (vermoeden van) een huidkanker of een voorstadium hiervan, wordt een huidafwijking in principe altijd opgestuurd voor microscopisch onderzoek. U ontvangt de uitslag hiervan 1-2 weken na de ingreep.

## **Mogelijke complicaties**

- Na de excisie ontstaat altijd een litteken. Dit litteken vervaagt vaak in de loop van de tijd. Dit hangt ook af van de persoonlijke aanleg en de plaats waar het litteken zich bevindt.
- Het litteken kan de eerste maanden na de behandeling gemakkelijk verbranden. Blootstelling aan de zon kan pigmentverstoring veroorzaken. Daarom is het aan te raden om op zonnige dagen een zonwerende crème op de behandelde huid te smeren. Gebruik een hoge beschermingsfactor (bijv. factor 50) en breng deze om de twee uur aan.
- Een snel optredende zwelling de eerste dagen na de behandeling kan wijzen op een nabloeding. Wanneer de wond na een paar dagen pijnlijk aanvoelt en ook rood en gezwollen is, of wanneer u koorts en/of koude rillingen heeft, kan dit wijzen op een wondinfectie. Zowel bij plotseling optredende zwelling als bij pijn en roodheid kunt u het beste contact

---

opnemen met de polikliniek dermatologie. De polikliniekassistente zal eventueel met de dermatoloog overleggen wat er verder gedaan moet worden.

## **Vragen**

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie die u van de dermatoloog en verpleegkundige heeft ontvangen, maar als aanvulling hierop.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:  
**polikliniek dermatologie, telefoon 040 - 286 4862.**

## **Website**

[Www.annaziekenhuis.nl](http://Www.annaziekenhuis.nl)



## **Anna Ziekenhuis**

### **Locatie Geldrop**

Bogardeind 2  
5664 EH Geldrop

### **Locatie Eindhoven**

Antoon Coolenlaan 1-03  
5644 RX Eindhoven

T: 040 - 286 40 40

**[www.annaziekenhuis.nl](http://www.annaziekenhuis.nl)**

**DER058  
04-21**