

Barbotage behandeling bij schouderklachten

Informatie voor huisartspatiënt

In verband met schouderklachten heeft u samen met uw huisarts besloten dat u een barbotage behandeling krijgt.

In deze folder geven wij u meer informatie over deze behandeling. Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig leest. Hierdoor kunt u zich goed op de behandeling voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van de behandeling.

Wat is een barbotage behandeling

Tijdens een barbotage behandeling wordt met behulp van echografie een kalkafzetting in uw schouderpees aangeprikt en zoveel mogelijk verwijderd. Tegelijkertijd wordt een mengsel van medicijnen in de schouder gespoten, waardoor uw lichaam de verkalking zelf kan opruimen. De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving.

De behandeling wordt uitgevoerd door een radioloog.

Waar vindt de behandeling plaats

De behandeling vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen niet naar uw afspraak kunt komen, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor de behandeling

Medicijnen

- Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze normaal blijven innemen.

-
- Als u diabetespatiënt bent (insuline-afhankelijk), is het nodig dat u op de dag van de barbotage en de weken erna de bloedsuikers extra controleert. Het ontstekingsremmende middel kan er namelijk voor zorgen dat het bloedsuikergehalte enigszins ontregeld raakt.

Kleding

De betreffende schouder moet worden ontbloot. Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Vorbereiden

Voor de barbotage behandeling is geen speciale voorbereiding nodig.

Hoe verloopt de behandeling

- Tijdens de behandeling ligt u op de onderzoeksbank in zijligging op de schouder die niet behandeld wordt.
- Met een echo wordt de plaats van de kalkafzetting bepaald.
- De huid wordt gedesinfecteerd, waarna de prikplaats plaatselijk wordt verdoofd. Deze verdoving werkt direct na inspuiting. Aanrakingen blijft u wel voelen.
- Met een naald wordt onder echogeleide de kalkafzetting aangeprikt en indien mogelijk zo veel mogelijk verwijderd middels spoelen met een fysiologische zoutoplossing. De overgebleven kalk wordt verbrokken. De naald wordt verwijderd.
- Tot slot wordt met een naald een pijnstillend en een ontstekingsremmend middel ingespoten in de slijmbeurs rondom de kalkafzetting in de pees.

Duur van de behandeling

De gehele behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Na de behandeling

- Na de behandeling mag u niet zelf auto rijden of fietsen. Deze maatregel wordt uit voorzorg getroffen, omdat u niet verzekerd bent als u een ongeval krijgt. Regelt u daarom vooraf een taxi of iemand die u naar huis brengt.
- Omdat de verdoving na ongeveer een uur is uitgewerkt raden wij u aan om direct te beginnen met pijnstillers, zodat de napijn niet al te hevig zal zijn. U krijgt na de behandeling een recept mee voor een pijnstiller. Deze is verkrijgbaar bij de apotheek.
- De eerste dagen na de behandeling kan de pijn sterker zijn dan vóór de behandeling. In deze periode is het verstandig de pijnstillers op vaste tijden in te nemen. Deze pijn kan een aantal dagen aanhouden. In de loop van enkele weken wordt de pijn minder.
- De eerste week is het verstandig om beweging boven schouderhoogte te vermijden.
- Na de eerste week mag u de schouderbewegingen weer rustig opbouwen. Voer de beweging uit op geleide van de pijn. Er zijn geen beperkingen in het uitvoeren van werkzaamheden.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is bedoeld om u goed te informeren over de komende behandeling. Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder, neemt u dan contact op met de afdeling radiologie.

Met medische vragen kunt u terecht bij de behandelend specialist.

Aan het begin van de behandeling zal de doktersassistent u nog een keer vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers:

Anna Ziekenhuis

Algemeen : 040 - 286 40 40

Afdeling radiologie : 040 - 286 48 32

Anna Ziekenhuis

Locatie Geldrop

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

Locatie Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T: 040 - 286 40 40

www.annaziekenhuis.nl

RON048
03-21