

Controle blaasinhoud na de operatie

Controle blaasinhoud na de operatie

U bent vandaag geopereerd en heeft hierbij algehele narcose gehad.

Na de operatie wordt er op de recovery (uitslaapkamer) een echo gemaakt van uw blaas om de blaasinhoud te meten.

Het kan na een operatie soms voorkomen dat u een volle blaas heeft terwijl u niet kunt plassen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld door medicatie die u tijdens de operatie gekregen heeft, het type operatie, de anesthesietechniek die toegepast wordt of spanning door de operatie.

U hoeft niet in het ziekenhuis te blijven totdat u geplast heeft. Wel is het belangrijk om in de gaten te houden dat u **binnen 6 uur** na de operatie plast.

Wanneer dit niet lukt kan het zijn dat de blaas te vol raakt waardoor u last kunt krijgen of schade aan de blaas over kunt houden.

Daarom is het belangrijk als het plassen niet lukt, contact op te nemen met de:

Spedeisende hulp, telefoonnummer: 040 - 286 48 34.

Daar zullen ze u verder te woord staan en aangeven wat nu te doen.

Ruggenprik

Als u een ruggenprik heeft gekregen dient u voor dat u naar huis gaat geplast te hebben. in ieder geval binnen 2 uur na het plaatsen van de ruggenprik.



Anna Ziekenhuis

Locatie Geldrop

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

Locatie Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T: 040 - 286 40 40

www.annaziekenhuis.nl



**OK002
09-21**