

Als u endometriose heeft, komt er baarmoederslijmvlies (endometrium) buiten de holte van de baarmoeder voor. deze aandoening komt alleen voor bij vrouwen die nog vruchtbaar zijn. Normaal gesproken zit het baarmoederslijmvlies alleen in de baarmoeder. Bij vrouwen met endometriose zit dit slijmvlies ook op andere plekken, bijvoorbeeld aan de eierstokken, tussen de baarmoeder en de blaas en in de darmwand. Waarom het slijmvlies daar is gaan groeien, is nog niet bekend. Bij de menstruatie zwelt het slijmvlies op en maakt het bloed aan. Het bloed dat wordt aangemaakt in het slijmvlies van de baarmoeder, verlaat het lichaam tijdens de menstruatie. Het bloed dat buiten de baarmoeder wordt aangemaakt, kan het lichaam niet verlaten en blijft in het lichaam. De klachten die bij deze aandoening horen zijn:

- pijn tijdens de menstruatie;
- plotselinge buikpijn;
- pijn bij geslachtsgemeenschap;
- klachten bij de ontlasting;
- klachten bij het plassen;
- moeite hebben met zwanger worden.

Behandelen van endometriose in het St. Anna Ziekenhuis

Als er een vermoeden bestaat dat u endometriose heeft, kunt u bij het St. Anna Ziekenhuis terecht voor verschillende onderzoeken. Daarna wordt gekeken welke behandeling bij u past.

Lees voor uitgebreide informatie de folder ['Endometriose'](#).

Behandelingen en onderzoeken bij
endometriose

k

Kijkoperatie in de buik (Laparoscopie) — PDF