

Evoked Potential (EP)-onderzoek

Onderzoek van de zenuwbanen

VEP, BAEP, SSEP

Binnenkort komt u voor een EP-onderzoek naar de afdeling Klinische Neurofysiologie. In deze folder wordt uitgelegd wat een EP-onderzoek inhoudt en krijgt u informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek.

Afdeling Klinische Neurofysiologie

U wordt verwacht op de afdeling **Klinische Neurofysiologie (KNF), route 24**. KNF-laboranten doen het onderzoek en analyseren de gegevens. De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Doel van het onderzoek

Tijdens een EP onderzoek wordt gekeken naar het functioneren van de zenuwbanen naar de hersenen.

Methode van onderzoek

Met behulp van op het hoofd geplaatste elektroden worden de signalen die in de hersenen optreden na het geven van een prikkel, geregistreerd. De elektroden bestaan uit kleine metalen plaatjes, of we gebruiken een muts waar de elektroden in dopjes zijn verwerkt. Daarna ruwen wij onder de elektroden de huid met een stompe naald op, zodat er goed contact is tussen de hoofdhuid en elektroden. Vervolgens wordt contactgel aangebracht. De meeste patiënten vinden dit hinderlijk, maar niet pijnlijk. Soms maken we gebruik van kleine naaldelektroden, we hoeven dan de huid niet op te ruwen en gebruiken geen geleidingsgel, u voelt dan alleen een kort prikje.

Duur van het onderzoek

Variërend van 30 tot 60 minuten, afhankelijk van de aanvraag.

Vorbereiding op het onderzoek

- Uw hoofdhuid en uw haar moeten vet-vrij, schoon en droog zijn, zodat we een goede registratie kunnen krijgen. Wij vragen u daarom uw haar te wassen voor het onderzoek. Gebruikt u daarna geen haarlak, crème, gel en dergelijke.
- Ook is het gewenst dat de huid schoon en vetvrij is. Wij verzoeken u geen crème of lotion te gebruiken voor het onderzoek.

Soorten EP-onderzoek en registratie

VEP: Visial Evoked Potential

Tijdens dit onderzoek wordt uw reactie op lichtprikkelers gemeten en geregistreerd. U zult op een beeldscherm een verspringend blokpatroon of met een speciale bril een aantal lichtflitsen te zien krijgen. Indien u een bril of lenzen heeft, kunt u deze blijven dragen.

Het onderzoek duurt ongeveer 30-45 minuten.

BAEP: Brainstem Auditory Evoked Potential

Tijdens dit onderzoek wordt uw reactie op geluidsprikkelers gemeten en geregistreerd. Met behulp van een koptelefoon zal de laborant eerst de gehoordrempel van beide oren bepalen. U krijgt vervolgens rechts en dan links klikjes te horen.

De totale duur van dit onderzoek is ongeveer 30 minuten.

SSEP: Somato Sensory Evoked Potential

Het SSEP-onderzoek kan zowel vanuit de handen als vanuit de voeten worden gemeten, en geeft met name informatie over dat deel van de gevoelszenuwbaan dat in het ruggenmerg en de schedel loopt. Tijdens dit onderzoek wordt uw reactie op gevoelsprikkelers gemeten en geregistreerd. Met behulp van kleine elektrische schokken worden de gevoelszenuwen vanuit de hand of de voet gemeten.

Het SSEP-onderzoek kan 30-60 minuten in beslag nemen.

Dermatoom SSEP:

Tijdens dit onderzoek wordt uw reactie op gevoelsprikkelers gemeten en geregistreerd. Met behulp van kleine elektrische schokken op dat deel van de huid op uw been of arm waar u klachten heeft, worden de gevoelszenuwen gemeten.

Het dermatoom onderzoek kan 45-60 minuten in beslag nemen.

Wat gebeurt er na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek verwijderen we de elektroden. U kunt gewoon naar huis gaan. U ondervindt geen nadelige gevolgen van het onderzoek. De specialist die het onderzoek heeft aangevraagd krijgt een verslag van het onderzoek en zal de uitslag met u bespreken op de afspraak die met u gemaakt is.

Als u vragen heeft over uw onderzoek, neemt u dan contact op met de afdeling **Klinische Neurofysiologie**, telefoon: **040 - 286 48 29**.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.

Folders

Al onze folders kunt u ook terugvinden op onze website:
www.annaziekenhuis.nl.

Wanneer en waar wordt u verwacht?

Datum van onderzoek: _____

Tijd: _____

U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (route 24)

Anna Ziekenhuis

Locatie Geldrop

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

Locatie Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T: 040 - 286 40 40

www.annaziekenhuis.nl

**KNF008
10-18**